

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá bổ sung

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng theo danh mục trên tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Bảng báo giá (Theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm);
- Tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm;
- Hồ sơ kê khai giá của sản phẩm trên trang <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/>;
- Kết quả đã trúng thầu của sản phẩm (Thông báo trúng thầu + Hợp đồng đã ký trong vòng 120 ngày gần đây, nếu có).

Hạn chót nộp thông tin: 16 giờ, ngày 22/5/2023.

Hình thức nộp: Bản giấy + File mềm excel

- Bản giấy: Gửi về Phòng VT-TBYT. Địa chỉ: Cổng số 4, số 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
- File mềm: Gửi vào email: nhidong2.bme@gmail.com. (Chủ đề: Báo giá dụng cụ y tế và phụ kiện thiết bị năm 2023)

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại: 028.38295723 – 478 để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT(AD, 02).



BS.CKII Trịnh Hữu Tùng

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ BỔ SUNG

(Đính kèm Thông báo số 792/TB-BVNĐ2 ngày 10 tháng 5 năm 2023)

STT	TÊN MỜI CHÀO GIÁ	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
1	Cảm biến đo oxy máu não, không xâm lấn các cõi dùng cho máy Invos	Cái	+ Cảm biến đo độ bão hòa oxy trong não/mô (rSO2), không xâm lấn, tương thích máy INVOS 5100C + Cấu tạo: dạng miếng dán, sử dụng 1 lần. + Các cõi: người lớn, trẻ em.
2	Cảm biến đo SpO2 các cõi, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced	Cái	+ Cảm biến đo SPO2 sử dụng cho trẻ em, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced + Chiều dài tối thiểu 2.5 m, dùng nhiều lần, loại 6 chân
3	Cáp điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced	Cái	+ Cáp đo điện tim 5 kênh, loại bấm, AHA, + Chiều dài tối thiểu 0.9 m, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced
4	Dây nối đo SpO2 cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	Cái	+ Dây nối đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, + Chiều dài tối thiểu 3m.
5	Ống hơi đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	Cái	Ống hơi đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: - Chất liệu: Cao su, loại 1 nhánh. - Chiều dài tối thiểu 3.5m.
6	Dây điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden.	Cái	+ Dây điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, 3 điện cực + Loại điện cực: kẹp + Chiều dài tối thiểu 0.9m
7	Bộ dây điện não điện cực đĩa, tương thích máy điện não hãng Nihon Kohden	Bộ	Bộ dây đo điện não tương thích máy đo điện não hãng Nihon Kohden, bao gồm 24 sợi - Chiều dài tối thiểu 1.5m
8	Dây sôc tim (trong) tương thích với máy sôc tim hãng Nihon Kohden, có Pad đánh sôc	Bộ	+ Dây sôc tim (trong) tương thích với máy hãng Nihon Kohden. + Đường kính Pad: 35 mm. Năng lượng đầu ra: 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 và 50 J + Chiều dài dây: 2.8m ± 0.05mm + Có nút sôc trên cán cầm
9	Cảm biến nhiệt độ da tương thích với lồng ấp Atom	Cái	+ Cảm biến nhiệt độ da tương thích với máy hãng Atom. Sử dụng thay thế đầu dò nhiệt độ da cho lồng ấp Atom + OD: 5mm
10	Bãy nước tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus)	Cái	+ Bãy nước tương thích máy hãng Drager + Thành phần chính của bãy nước là hai bộ lọc được làm bằng màng PTFE vi xốp kỵ nước. + Bãy nước dùng một lần để tách nước trong khí mẫu khi đưa vào mô-đun đo khí.

11	Cảm biến dòng khí tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus)	Cái	+ Cảm biến lưu lượng khí tương thích máy hãng Drager + Cảm biến lưu lượng dùng đo thể tích khí lưu thông của bệnh nhân. Dựa trên thông số thể tích khí lưu thông để đánh giá khả năng hô hấp và trao đổi khí của bệnh nhân.
12	Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 840	Bộ	+ Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett, kèm Bãy nước + Hiệu quả lọc vi rút / vi khuẩn: ≥ 99,999%. + Hiệu suất lọc hạt: Tối thiểu ≥ 99,97% kích thước hạt ≤ 0,3 µm ở lưu lượng 100 L / phút. + Đầu nối đầu vào: Đầu nối ISO 22 mm + Khả năng chống chảy: ≤ 2,5 cm H2O ở 100 L / phút khi mới. + Rò rỉ dòng chảy: ≤ 0,01 L / phút ở áp suất bên trong
13	Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (sơ sinh), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 và 980	Bộ	- Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett - Hiệu quả lọc vi rút và vi khuẩn hơn ≥ 99,99% - Khả năng chống dòng chảy dưới ≤ 3.0 cmH2O ở 30 L/phút khi mới. - Độ thâm nhập <0,03% ở lưu lượng khí 30 L / phút
14	Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980	Bộ	- Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett, kèm Bãy nước - Hệ thống thoát nước ngưng toàn diện bao gồm bộ lọc một mảnh và lọ thu gom - Hệ thống thoát nước ngưng toàn diện bao gồm bộ lọc một mảnh và lọ thu gom và túi thoát nước tùy chọn - Túi thoát nước tùy chọn cho phép loại bỏ nước ngưng tụ
15	Ruy băng mực in dùng cho máy STERRAD 100S	Cái	Ruy băng mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S
16	Dây cáp lưỡng cực	Cái	+ Chiều dài cáp tối thiểu 4.5m, tương thích được các chuẩn máy đốt; + Hai đầu cắm + Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C, + Vỏ bọc có chức năng chống bám bẩn + Lớp bảo vệ chống gãy gập đầu cắm, an toàn điện
17	Dây Silicon các cỡ	Mét	Dây Silicon các cỡ, kích thước: + Đường kính trong 6mm bìa dày 3mm, + Đường kính trong 8mm bìa dày 4mm + Đường kính trong 8mm bìa dày 6mm
18	Lưỡi dao bào da tương thích với máy hăng Wagner	Cái	+ Lưỡi dao bào da bằng thép không gỉ, chiều dài 80mm, chiều rộng 18mm + Đóng gói tiệt trùng từng cây, tương thích cho máy hăng Wagner
19	Thót căng da 1:3	Hộp	Thót căng da 1:3
20	Kiềm kẹp clip mổ mõ ML, dài 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cõi ML	Cái	Kiềm kẹp clip mổ mõ ML, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cõi ML
21	Kiềm kẹp clip mõ mõ cõi L, dài 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cõi L	Cái	Kiềm kẹp clip mõ mõ cõi L, chiều dài tối thiểu 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cõi L

22	Áo chì chấn tia X, kèm với váy chì	Bộ	Áo chì chấn tia X chất liệu chì siêu nhẹ kết hợp với váy hỗ trợ phần lưng tối ưu với khả năng bảo vệ toàn bộ cơ thể. Thiết kế bên trong và ngoài áo, váy có khóa bấm và dán cố định ở vai và thân, để giữ áo luôn đóng mặt trước ở vị trí an toàn trong mọi điều kiện. Độ dày 0.5mm Kích cỡ : S,M,L. Chất liệu: Chì nhẹ.
23	Kèm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm	Cái	Kèm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm
24	Tám điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ em	Cái	Tám điện cực trung tính REM dùng cho trẻ em, kích thước 148x90mm ± 1%, bề mặt hoạt động 72cm ² ± 1%
25	Tám điện cực trung tính REM dùng cho sơ sinh	Cái	Tám điện cực trung tính REM dùng cho trẻ sơ sinh kích thước 88x74mm ± 1%, bề mặt hoạt động
26	Dụng cụ nạo xương	Cái	Thìa nạo xương - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: ngang 2.8 mm ± 1%, dài 240 mm ± 1%
27	Kéo Reynolds, dài 180mm	Cái	Kéo phẫu tích Reynolds - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 175-180mm
28	Kéo nhọn nhỏ dài 225mm	Cái	Kéo phẫu tích thẳng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhỏ, dài 225mm ± 1%
29	Dụng cụ banh vết mổ	Cái	Banh Jackson-Burrows - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: 1 x 1 răng, tù, dài 185mm
30	Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm	Cái	Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm, tương thích với máy khoan sọ não IPC
31	Gel điện não	Lọ	Tạo cân bằng độ dính và độ dẫn điện, dễ vệ sinh. Loại 400g/lọ
32	Bộ lọc nước (Đầu lọc nước rửa tay diệt khuẩn)	Cái	- Sử dụng liên tục 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thô tích cao không đối xứng PES 0,2 micron và màng lọc đối xứng PES 0,1 micron. - Diện tích màng lọc 547 cm ² . Tốc độ lọc 6 lít/phút ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105 g.
33	Khăn lau khử khuẩn bề mặt	Túi	- Khăn tắm dung dịch Didecyldimethyl ammonium chloride 0.3% và không chứa cồn, làm sạch & khử khuẩn, khăn lau phân hủy sinh học 100% - Kích thước khăn 180x200mm - Diệt vi khuẩn, nấm EN 16615 trong 2 phút - Diệt virus HIV, HBV, HCV, Vaccinia virus, Rotavirus trong 1 phút EN 14476
34	Kẹp cầm máu	Cái	- Chiều dài tay clip 7.5 mm. - Độ mở clip: 135 độ. - Đã được tiệt trùng.

35	Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, loại thẳng	Cái	Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 235mm, loại thẳng, tay cầm tròn
36	Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, loại cong	Cái	Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 235mm, loại cong, tay cầm tròn
37	Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại thẳng	Cái	Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222mm, loại thẳng, chiều dài lưỡi 14mm, tay cầm phẳng
38	Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại cong	Cái	Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222mm, loại cong, chiều dài lưỡi 14mm, tay cầm phẳng
39	Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại thẳng	Cái	Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185mm, loại thẳng, chiều dài lưỡi 13mm, tay cầm phẳng
40	Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại cong	Cái	Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185mm, loại cong, chiều dài lưỡi 13mm, tay cầm phẳng
41	Khay đựng kéo vi phẫu	Cái	Khay đựng dụng cụ vi phẫu, có 3 giá silicon để cố định dụng cụ, nắp có tay xách

Tên công ty:

Phụ lục 2

Địa chỉ:

SĐT:

BẢNG BÁO GIÁ

Đính kèm Thông báo số: 792/TB-BVND2 ngày 10 tháng 5 năm 2023

STT	STT mời chào giá	Nhóm theo QĐ 5086/QĐ- BYT (*)	Tên hàng hóa trong danh mục của BV	Tên hàng hóa (**)	Mã hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đặc tính tiêu chuẩn kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Đơn vị trúng thầu trong 120 ngày gần nhất (Nêu rõ số QĐ + Ngày ký hợp đồng) (***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
...												

Ngày Tháng Năm 2023

Người đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Mã theo quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế

(**) Nếu tên thương mại của hàng hóa là tiếng anh, phải chào kèm tên tiếng việt

(***) Mã kê khai giá trên trang <https://kekhaigiaattbyt.moh.gov.vn/>

(****) Gửi kèm theo bảng báo giá

